

# HERA

## l'abri résidentiel modulable

abris bas  
abris hauts  
abris de spas  
terrasses mobiles



# HERA

Hauteur permettant d'évoluer aisément autour du bassin créant une véritable pièce à vivre;

Structure fixe harmonieuse et cossue, teintes blanc (RAL 9010), vert foncé (RAL 6009), crème (RAL 1013) ou gris foncé (RAL 7016);

Configuration de base: structure fixée au sol, côtés et façades transparentes dont 1 avec porte double coulissante;

Vitrage exclusivement en polycarbonate (8mm alvéolaire en toiture, 4mm plein sur les cotés et extrémités);

Vitrages latéraux transparents escamotables en 2 parties (sauf éléments de l'ouverture centrale), permettant soit de ventiler en assurant la sécurité du bassin (panneau supérieur ouvert) soit de libérer le passage (panneaux supérieur et inférieur ouverts)

Ventilation aisée, verrouillage des accès sécurisé;

Manipulations d'ouverture et de fermeture possibles par 1 seule personne (\*)

(\*): cet abri a été conçu pour qu'une personne normalement constituée puisse le manipuler seule au quotidien. Il va de soi que les manipulations seront toujours plus aisées à 2 personnes. La facilité de coulissement dépend exclusivement du support sur lequel il roule.

taille abri intérieur(m)	taille abri extérieur (m)	nb d'éléments	hauteur min.(m)	hauteur max. (m)	Reprise de charge de neige (daN/m <sup>2</sup> )
6,25 x 8,48	6,50 x 8,68	4	2,49	2,60	90
6,25 x 10,63	6,50 x 10,83	5	2,49	2,60	90
6,25 x 12,78	6,50 x 12,98	6	2,49	2,60	90
6,25 x 14,93	6,50 x 15,13	7	2,49	2,60	90
6,75 x 8,48	7,00 x 7,68	4	2,53	2,64	90
6,75 x 10,63	7,00 x 10,83	5	2,53	2,64	90
6,75 x 12,78	7,00 x 12,98	6	2,53	2,64	90
6,75 x 14,93	7,00 x 15,13	7	2,53	2,64	90
7,25 x 8,48	7,50 x 8,68	4	2,56	2,67	90
7,25 x 10,63	7,50 x 10,83	5	2,56	2,67	90
7,25 x 12,78	7,50 x 12,98	6	2,56	2,67	90
7,25 x 14,93	7,50 x 15,13	7	2,56	2,67	90
7,75 x 8,48	8,00 x 8,68	4	2,60	2,71	90
7,75 x 10,63	8,00 x 10,83	5	2,60	2,71	90
7,75 x 12,78	8,00 x 12,98	6	2,60	2,71	90
7,75 x 14,93	8,00 x 15,13	7	2,60	2,71	90
8,25 x 8,48	8,50 x 8,68	4	2,63	2,74	90
8,25 x 10,63	8,50 x 10,83	5	2,63	2,74	90
8,25 x 12,78	8,50 x 12,98	6	2,63	2,74	90
8,25 x 14,93	8,50 x 15,13	7	2,63	2,74	90

## Configuration possible:

NB: Les tolérances sur les dimensions sont de +/-3cm;

- Porte coulissante latérale,
- Façade "accordéon",
- Intégration de LED dans les profils,
- Trappes de ventilation en toiture,
- Raccord contre mur (abri adossé),
- Ouverture centrale,
- Autre teinte,
- Largeur et longueur sur mesure.

**Configurer son abri revient à le personnaliser afin qu'il corresponde parfaitement à vos attentes.**



#### **Porte latérale:**

S'impose pour ne pas obturer un chemin d'accès naturel à la piscine;



#### **Leds:**

Ambiance chaleureuse assurée lors des baignades nocturnes !




#### **Façade "accordéon":**

la façade est escamotable sur les côtés, permettant de ventiler rapidement et de créer une grande ouverture sur l'extérieur;



#### **Raccord contre mur:**

L'abri est raccordé à la maison au niveau de l'une de ses extrémités, rendant l'accès à l'espace de baignade depuis la maison parfaitement protégé des nuisances extérieures;



#### **Ouverture centrale:**

Selon la configuration, permet de découvrir jusqu'à 50% de l'abri pour nager à ciel ouvert.



#### **Trappes de ventilation en toiture:**

Pour ventiler manuellement en toute tranquillité !

# CHOISIR NOTRE PRODUIT, C'EST AUSSI:

Des vitrages en polycarbonate de 1er choix traités anti UV sur les 2 faces,

Une structure aluminium thermolaquée selon les labels "Qualicoat" et "Qualimarine",

Une structure aluminium uniforme sans pièce d'assemblage en matière plastique,

Livraison et pose sans sous-traitance, fabrication sur mesure à la commande, produit complètement fini et qualité contrôlée (ISO 9001) en sortie de fabrication usine (assemblages et finitions parfaits)

Garantie de bon fonctionnement 2 ans, RC produit, RC Travaux, Responsabilité contractuelle de droit commun 10 ans.

